2010 年 4 月 23 日

お客様　各位

スリーエム ヘルスケア株式会社

東京都世田谷区玉川台二丁目33番1号

安全衛生製品事業部

事業部長　伊藤　文優

取扱説明書の誤記に関するおわび

拝啓　貴社ますますご隆盛のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、弊社で販売しております 3M™ 防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶(6001/2091-L3) の取扱説明書に、誤った表示のあることが判明いたしました。

誤記の内容は下記のとおりです。ここに深くおわび申しあげますと共に訂正をさせていただきます。

なお、本件不備は印字の誤りのみであり、製品のご使用にあたり、なんら性能上の問題はございません。

ご要望をいただきました場合には、弊社より正しい取扱説明書をお送り申しあげます。

正しい取扱説明書送付のご希望とご不明な点へのお問い合わせにつきましては、**弊社カスタマーコールセンター【Tel: 0570-011-321】**までご連絡をいただけますよう、よろしくお願い申しあげます。

お手数をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、よろしくお願い申しあげます。

敬具

記

◆ 誤記の内容（取扱説明書の性能欄）

・項目名：　粒子捕集効率

（誤）塩化ナトリウム

（正）フタル酸ジオクチル

以上

LP1-JH-A4